



Общество с ограниченной ответственностью
«Национальный Провайдер Межлабораторных Сличительных Испытаний»

ИНН/КПП 5029256117/502901001, ОГРН 1205000050364

Система добровольной сертификации аналитических, измерительных, производственных и санитарно-гигиенических испытательных лабораторий (центров)

СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.32035.04.АИПО

Провайдер МСИ

+7 (966) 009-88-14; e-mail: msi@ncoirf.ru web-saim: <http://ncoirf.ru/msi/>

ПЛАН МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧЕНИЙ
НА 2022 ГОД

Раздел 2. Химические факторы

№ этапа	Сроки подачи заявки на участие в межлабораторных сличениях	Отправка образцов для контроля (ОК)	Выполнение измерений лабораторией, отправка результатов провайдеру МСИ	Утверждение отчета, отправка результатов участия в межлабораторных сличениях (свидетельств) участникам этапа
1 этап	До 14.02.2022	До 14.03.2022	До 22.04.2022	До 27.05.2022
2 этап	До 16.05.2022	До 13.06.2022	До 04.07.2022	До 26.08.2022
3 этап	До 15.08.2022	До 12.09.2022	До 10.10.2022	До 14.11.2022
4 этап	До 12.09.2022	До 10.10.2022	До 14.11.2022	До 19.12.2022

В стоимость входят все расходы Провайдера МСИ по проведению межлабораторных сличений, в том числе стоимость образца для контроля (кроме ПГС для ГАНК, где почтовые расходы оплачиваются участником раунда) и почтовые расходы по пересылке образца для контроля и результатов межлабораторных сличений.

Руководитель
Провайдера МСИ



А.В. Южина



Подраздел 2.1. Воздух рабочей зоны (ВРЗ)
Минимальное число участников – 3 участника

№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
1.	ВРЗ	Массовая концентрация пыли	П-1-22-ВРЗ	(1 + 100)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
			П-2-22-ВРЗ	(1 + 100)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
			П-3-22-ВРЗ	(1 + 100)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
			П-4-22-ВРЗ	(1 + 100)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
2.	ВРЗ	Тетрациклин	Тетр-1-22-ВРЗ	(0,04 - 3,75)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
			Тетр-3-22-ВРЗ	(0,04 - 3,75)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
3.	ВРЗ	Витамины В6	Вит_В6-1-22	(0,05 + 2,00)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
			Вит_В6-3-22	(0,05 + 2,00)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
4.	ВРЗ	Марганец	Mn-1-22-ВРЗ	(0,05 + 1,25)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.



№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
			Mn-3-22-BP3	(0,05 ÷ 1,25)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
5.	BP3	Железо	Fe-1-22-BP3	(1,5 ÷ 15,0)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
			Fe-3-22-BP3	(1,5 ÷ 15,0)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
6.	BP3	Медь	Cu-2-22-BP3	(0,4 ÷ 8,0)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
7.	BP3	Никель	Ni-2-22-BP3	(0,025 ÷ 1,25)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
8.	BP3	Хром (VI) ³ или Хром общий	Cr-2-22-BP3	(0,003 ÷ 0,06)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
9.	BP3	Алюминий	Al-4-22-BP3	(0,4 ÷ 30)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
10.	BP3	Цинк	Zn-4-22-BP3	(1 ÷ 10)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
11.	BP3	Пропан-2-он (Ацетон)	ГХА-1-22-BP3	(1 ÷ 800)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-2-22-BP3	(1 ÷ 800)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-3-22-BP3	(1 ÷ 800)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-4-22-BP3	(1 ÷ 800)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
12.	BP3	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-	ГХК-3-22-BP3	(0,05 ÷ 400)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография



№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
		изомеров) (Ксилол)						
13.	ВРЗ	Толуол	ГХА-1-22-ВРЗ	(1 ÷ 400)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-2-22-ВРЗ	(1 ÷ 400)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-3-22-ВРЗ	(1 ÷ 400)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-4-22-ВРЗ	(1 ÷ 400)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
14.	ВРЗ	Толуол	PhMe-3-22-ВРЗ	(10 ÷ 100,0)	мг/м ³	3 этап	30 000,00	Аттестованная смесь в баллоне (ГАНК, прямые измерения, где есть пробоотборный зонд или индикаторные трубки)
15.	ВРЗ	Диоксид серы	SO2-3-22-ВРЗ	(10 ÷ 200)	мг/м ³	3 этап	30 000,00	Аттестованная смесь в баллоне (ГАНК, прямые измерения, где есть пробоотборный зонд или индикаторные трубки)

№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
16.	ВРЗ	<i>Оксид углерода</i>	CO-1-21-ВРЗ	<i>(80 ÷ 200)</i>	<i>мг/м³</i>	<i>1 этап</i>	<i>20 000,00</i>	Аттестованная смесь в баллоне (ГАНК, прямые измерения, где есть пробоотборный зонд или индикаторные трубки)
				<i>(10 ÷ 40)</i>	<i>мг/м³</i>	<i>1 этап</i>	<i>20 000,00</i>	
			CO-2-21-ВРЗ	<i>(80 ÷ 200)</i>	<i>мг/м³</i>	<i>2 этап</i>	<i>20 000,00</i>	
				<i>(10 ÷ 40)</i>	<i>мг/м³</i>	<i>2 этап</i>	<i>20 000,00</i>	
			CO-3-21-ВРЗ	<i>(80 ÷ 200)</i>	<i>мг/м³</i>	<i>3 этап</i>	<i>20 000,00</i>	
				<i>(10 ÷ 40)</i>	<i>мг/м³</i>	<i>3 этап</i>	<i>20 000,00</i>	
17.	ВРЗ	Свинец	Pb-4-22-ВРЗ	(0,005 ÷ 0,12)	мг/м³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.

Примечание:

- 1) Минимальное число участников в раунде – 3 участника.
- 2) Показатели, выделенные курсивом, проводятся по согласованию с Провайдером МСИ.
- 3) Хром (VI) – срок хранения ОК не более 3 суток или необходима дополнительная пробоподготовка путем озоления.
- 4) При проведении дополнительных раундов по заявкам участников МСИ применяется повышающий коэффициент 1,5.



Подраздел 2.2. Атмосферный воздух (АВ)

№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
1.	АВ	Массовая концентрация пыли	П-1-22-АВ	(1 ÷ 10)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
			П-2-22-АВ	(1 ÷ 10)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
			П-2-22-АВ	(1 ÷ 10)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
			П-2-22-АВ	(1 ÷ 10)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
2.	АВ	Железо	Fe-1-22-АВ	(0,001 ÷ 1,0)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
			Fe-3-22-АВ	(0,001 ÷ 1,0)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
3.	АВ	Медь	Cu-2-22-АВ	(0,001 ÷ 10,0)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
4.	АВ	Никель	Ni-2-22-АВ	(0,0005 ÷ 1,0)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
5.	АВ	Цинк	Zn-4-22-АВ	(0,01 ÷ 10,0)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
6.	АВ	Пропан-2-он (Ацетон)	ГХА-1-22-АВ	(1 ÷ 800)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография



№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
			ГХА-2-22-AB	(1 + 800)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-3-22-AB	(1 + 800)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-4-22-AB	(1 + 800)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
7.	AB	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4- изомеров) (Ксилол)	ГХК-3-22-AB	(0,05 + 400)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
8.	AB	Толуол	ГХА-1-22-AB	(1 + 400)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-2-22-AB	(1 + 200)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-3-22-AB	(1 + 200)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-4-22-AB	(1 + 200)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
9.	AB	Оксид углерода	CO-1-22-AB	(1 + 10)	мг/м ³	1 этап	20 000,00	Аттестованная смесь в баллоне (ГАНК, прямые измерения, где есть пробоотборный
				(10 + 40)	мг/м ³	1 этап	20 000,00	
			CO-2-22-AB	(1 + 10)	мг/м ³	2 этап	20 000,00	



№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
				$(10 \div 40)$	$мг/м^3$	2 этап	20 000,00	зонд или индикаторные трубки)
			<i>CO-3-22-AB</i>	$(1 \div 10)$	$мг/м^3$	3 этап	20 000,00	
				$(10 \div 40)$	$мг/м^3$	3 этап	20 000,00	
10.	AB	Свинец	Pb-4-22-AB	$(0,0005 \div 0,1)$	$мг/м^3$	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.

Примечание:

- 1) Минимальное число участников в раунде – 3 участника.
- 2) Показатели, выделенные курсивом, проводятся по согласованию с Провайдером МСИ.
- 3) При проведении дополнительных раундов по заявкам участников МСИ применяется повышающий коэффициент 1,5.

Подраздел 2.3. Промышленные выбросы (ПВ)

№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/Шифр пробы	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
1	ПВ	Массовая концентрация пыли	П-1-22-ПВ	(1 ÷ 100)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
			П-2-22-ПВ	(1 ÷ 100)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
			П-3-22-ПВ	(1 ÷ 100)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
			П-4-22-ПВ	(1 ÷ 100)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр. Гравиметрический метод Имитатор массы
2.	ПВ	Железо	Fe-1-22-ПВ	(1,5 ÷ 15,0)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
			Fe-3-22-ПВ	(1,5 ÷ 15,0)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
3.	ПВ	Медь	Cu-2-22-ПВ	(0,4 ÷ 8,0)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
4.	ПВ	Никель	Ni-2-22-ПВ	(0,025 ÷ 1,25)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
5.	ПВ	Алюминий	Al-4-22-ПВ	(0,4 ÷ 30)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.
6.	ПВ	Цинк	Zn-4-22-ПВ	(1 ÷ 10)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.



№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
7.	ПВ	Пропан-2-он (Ацетон)	ГХА-1-22-ПВ	(1 + 800)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-2-22-ПВ	(1 + 800)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-3-22-ПВ	(1 + 800)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-4-22-ПВ	(1 + 800)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
8.	ПВ	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (Ксилол)	ГХК-3-22-ПВ	(0,05 + 400)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
9.	ПВ	Толуол	ГХА-1-22-ПВ	(1 + 400)	мг/м ³	1 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-2-22-ПВ	(1 + 400)	мг/м ³	2 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-3-22-ПВ	(1 + 400)	мг/м ³	3 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
			ГХА-4-22-ПВ	(1 + 400)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аттестованная смесь, газовая хроматография
10.	ПВ	Диоксид серы	SO2-3-22-ПВ	(200 + 1000)	мг/м ³	3 этап	30 000,00	Аттестованная смесь в баллоне (газоанализаторы,



№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
								прямые измерения, где есть пробоотборный зонд или индикаторные трубки)
11.	ПВ	Оксид углерода	CO-1-21-ПВ	(80 ÷ 200)	мг/м ³	1 этап	20 000,00	Аттестованная смесь в баллоне (ГАНК, прямые измерения, где есть пробоотборный зонд или индикаторные трубки)
			CO-2-21-ПВ	(80 ÷ 200)	мг/м ³	2 этап	20 000,00	
			CO-3-21-ПВ	(80 ÷ 200)	мг/м ³	3 этап	20 000,00	
12.	ПВ	Свинец	Pb-4-22-ПВ	(0,005 ÷ 0,5)	мг/м ³	4 этап	10 000,00	Аэрозольный фильтр.

Примечание:

- 1) Минимальное число участников в раунде – 3 участника.
- 2) Показатели, выделенные курсивом, проводятся по согласованию с Провайдером МСИ.
- 3) При проведении дополнительных раундов по заявкам участников МСИ применяется повышающий коэффициент 1,5.

Подраздел 2.4. Вода природная, питьевая, вода сточная, в том числе очищенная, вода дистиллированная

№ п/п	Объект исследований	Объем пробы	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.
1.	Вода природная, питьевая	1000 мл	Железо общее	Fe-2-22-Вода	(0,05 ÷ 2,0)	мг/дм ³	2 этап	10 000,00
				Fe-3-22-Вода	(0,05 ÷ 2,0)	мг/дм ³	3 этап	10 000,00
2.	Вода природная, питьевая	1000 мл	Медь	Cu-2-22-Вода	(1 ÷ 30)	мкг/дм ³	2 этап	10 000,00
				Cu-4-22-Вода	(1 ÷ 30)	мкг/дм ³	4 этап	10 000,00
3.	Вода природная, питьевая	1000 мл	Свинец	Pb-2-22-Вода	(1 ÷ 20)	мкг/дм ³	2 этап	10 000,00
				Pb-4-22-Вода	(1 ÷ 20)	мкг/дм ³	4 этап	10 000,00
4.	Вода природная, питьевая	1000 мл	Нитрат-ион	NO ₃ -2-22-Вода	(1 ÷ 30)	мг/дм ³	2 этап	10 000,00
5.			Нитрат-ион	NO ₃ -4-22 Вода	(1 ÷ 30)	мг/дм ³	4 этап	10 000,00
6.			Хлорид-ион	Cl-2-22-Вода	(5 ÷ 100)	мг/дм ³	2 этап	10 000,00
7.			Хлорид-ион	Cl-4-22-Вода	(5 ÷ 100)	мг/дм ³	4 этап	10 000,00
8.	Вода сточная	500 мл	Цинк	Zn-2-22-Вода	(0,05 ÷ 10,0)	мг/дм ³	2 этап	10 000,00
9.			Марганец	Mn-2-22-Вода	(0,01 ÷ 5,0)	мг/дм ³	2 этап	10 000,00
10.			Кадмий	Cd-2-22-Вода	(0,010 ÷ 2,0)	мг/дм ³	2 этап	10 000,00
11.			Железо общее	Fe-2-22-Вода	(0,10 ÷ 10,0)	мг/дм ³	2 этап	10 000,00



№ п/п	Объект исследований	Объем пробы	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.
12.	<i>Вода природная, питьевая, сточная очищенная, дистиллированная вода</i>	250 мл	<i>pH при 25 °C</i>	<i>pH-2-22-Вода</i>	<i>(4 ÷ 10)</i>	<i>ед. pH</i>	<i>2 этап</i>	<i>10 000,00</i>
13.			<i>pH при 25 °C</i>	<i>pH-4-22-Вода</i>	<i>(4 ÷ 10)</i>	<i>ед. pH</i>	<i>4 этап</i>	<i>10 000,00</i>
14.			<i>УЭП при 25 °C</i>	<i>УЭП -2-22-Вода</i>	<i>(50 ÷ 1000)</i>	<i>мкСм/см</i>	<i>2 этап</i>	<i>10 000,00</i>
15.	<i>Вода природная, питьевая</i>	1000 мл	<i>Сухой остаток</i>	<i>СО-2-22-Вода</i>	<i>(100 - 1000)</i>	<i>мг/дм³</i>	<i>2 этап</i>	<i>10 000,00</i>
16.	<i>Вода природная, питьевая</i>	<i>Сухой образец</i>	<i>Нефтепродукты</i>	<i>Нф-3-22-Вода</i>	<i>(0,1 – 1,0)</i>	<i>мг/дм³</i>	<i>3 этап</i>	<i>10 000,00</i>
17.	<i>Вода природная, питьевая, сточная</i>	<i>Образцы</i>	<i>Характер запаха</i>	<i>О-2-22-Вода</i>	<i>Идентификация запаха</i>	-	<i>2 этап</i>	<i>10 000,00</i>
18.			<i>Привкус</i>	<i>О-2-22-Вода</i>	<i>Идентификация вкуса</i>	-	<i>2 этап</i>	<i>10 000,00</i>

Примечание:

- 1) Минимальное число участников в раунде – 3 участника.
- 2) Показатели, выделенные курсивом, проводятся по согласованию с Провайдером МСИ.
- 3) При проведении дополнительных раундов по заявкам участников МСИ применяется повышающий коэффициент 1,5.



Подраздел 2.5. Отходы, почва

№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
1.	Почва	Железо (кислоторастворимые формы)	Fe-2-22-П	(10000 ÷ 40000)	мг/кг	2 этап	10 000,00	ОК на основе СО
2.	Почва	Марганец (кислоторастворимые формы)	Mn-2-22-П	(100 ÷ 500)	мг/кг	2 этап	10 000,00	ОК на основе СО
3.	Почва	Медь (кислоторастворимые формы)	Cu-2-22-П	(5 ÷ 25)	мг/кг	2 этап	10 000,00	ОК на основе СО
4.	Почва	Свинец (кислоторастворимые формы)	Pb-3-22-П	(1 ÷ 15)	мг/кг	3 этап	10 000,00	ОК на основе СО
5.	Почва	Ртуть (кислоторастворимые формы)	Hg-3-22-П	(0,001 ÷ 10)	мг/кг	3 этап	10 000,00	ОК на основе СО
6.	Почва	Никель (кислоторастворимые формы)	Ni-3-22-П	(1 ÷ 50)	мг/кг	2 этап	10 000,00	ОК на основе СО
7.	Отходы	Зольность	3-1-22-О	(1 ÷ 100)	%	2 этап	10 000,00	ОК на основе СО
8.	Отходы	Марганец	Mn-2-22-О	(10 ÷ 200)	мг/кг	2 этап	10 000,00	ОК на основе СО



№ п/п	Объект исследований	Наименование показателя	Матрица/ Шифр раунда	Диапазон ОК	Единицы измерения	Период проведения	Стоимость участия, в руб.	Примечание
9.	<i>Отходы</i>	<i>Медь</i>	<i>Си-2-22-О</i>	<i>(2 ÷ 10)</i>	<i>мг/кг</i>	<i>2 этап</i>	<i>10 000,00</i>	<i>ОК на основе СО</i>

Примечание:

- 1) Минимальное число участников в раунде – 3 участника.
- 2) Показатели, выделенные курсивом, проводятся по согласованию с Провайдером МСИ.
- 3) При проведении дополнительных раундов по заявкам участников МСИ применяется повышающий коэффициент 1,5.